



Wójt Gminy Ryczywół

Urząd Gminy Ryczywół, ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół
tel.: 67 28 37 002, e-mail: ug@ryczywol.pl, www.ryczywol.pl

Ryczywół, dnia 10 lipca 2026 r.

INFORMACJA W ZAKRESIE

poziomów recyklingu w Gminie Ryczywół w latach 2012-2025
oraz miejscach zagospodarowania odpadów niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, bioodpadów i odpadów powstałych z sortowania,
przeznaczonych do składowania - korekta

Podstawa prawna opracowania:

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2025 r. poz. 733 – art. 3 ust. 2 pkt 9 lit b i c)

Zatwierdzam
Wójt Gminy
/-/ Roman Trzęsimiech

Niniejszą informację zamieszczono:

- <https://bip.ryczywol.pl/rejestr.html>;
- <https://ryczywol.pl/odpady-komunalne.html>;

Sporządziła:

Anna Wyka
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Rolnictwa



1. Wymagane poziomy recyklingu za 2025 r.

Zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2a, 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2025 poz. 733) gminy są obowiązane osiągnąć za rok 2025 następujące poziomy:

- 1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (poziom ten zastąpił dotychczasowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) w wysokości co najmniej **55% wagowo**. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167) zostało zastąpione Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U. 2021 r. poz. 1530). Trwają prace legislacyjne mające na celu obniżenie poziomu do 50 %. Na dzień sporządzania niniejszej informacji ustawa nie została znowelizowana.
- 2) poziomu składowania odpadów komunalnych w latach 2025 – 2029 - nie więcej niż **30 % wagowo**.
- 3) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż **35% wagowo** całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Art. 3c ust. 1 ucpg wskazuje, że gminy zobowiązane były do obliczenia w/w poziomu do 2020r., jednakże Rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji nie zostało uchylone. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje na konieczność wyliczenia w/w poziomu mimo, iż wartość poziomu na 2025 r. nie została określona.

2. Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu w latach 2012 – 2025

Osiągnięte przez Gminę Ryczywół poziomy przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych.

2.1 Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

Wymagane poziomy recyklingu i ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła nie zostały osiągnięte w 2014 r, 2015 r., 2018 r. i 2025 r. Z uwagi na obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowy system segregacji dla wszystkich właścicieli nieruchomości, zbiórki odpadów segregowanych uległy znacznej poprawie. Od 2021 r.

poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, obliczany jest wg nowych zasad. Dotychczasowy poziom „recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło” zastąpiony został poziomem przygotowania do ponownego użycia i recyklingu (odpady z grupy 15 i 20).

Tabela 1a Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w latach 2012-2020 r.

	Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu [%]								
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Poziom, który należy osiągnąć [%]	10	12	14	16	18	20	30	40	50
Poziom osiągnięty [%]	18,60	18,20	11,70	11,90	20,60	24,13	28,40	45,90	60,85

Tabela 1b Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w latach 2021-2025 (grupa 15 i 20)

	Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu [%]								
	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
Poziom wymagany [%]	20	25	35	45	55	56	57	58	59
Poziom osiągnięty [%]	41,84	34,91	35,49	49,63	50,03 50,02				

2.2 Poziom składowania

Poziom składowania został przez ustawodawcę wyznaczony na lata 2025-2029 oraz lata kolejne, jednakże w latach 2021-2024 poziom należało obliczyć. W 2025 r. poziom nie został przekroczony i wyniósł 16,07%.

Tabela 2 Poziom składowania w latach 2021-2025

	Poziom składowania [%]								
	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
Poziom, którego nie należy przekroczyć [%]	brak*	brak*	brak*	brak*	30	30	30	30	30
Poziom osiągnięty [%]	0,79	28,88	28,77	24,68	16,07 16,08				

* brak wyznaczonego do osiągnięcia poziomu, jednakże poziom należy obliczać

2.3 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy odpadów wytwarzanych w 1995 r. jest osiągany od 2016 r. Nie udało się go osiągnąć w latach 2012-2015 ze względu na przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio na składowisko odpadów komunalnych w Sierakówku. Dnia 29 kwietnia 2015 r. została uruchomiona Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (obecnie Instalacja Komunalna IK) w Toniszewie, gdzie odpady poddawane są procesom przetwarzania, a nie składowaniu, jak w latach 2012 – 2015.

Tabela 3 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

	Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]								
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Poziom, którego nie należy przekroczyć [%]	75	50	50	50	45	45	40	40	35
Poziom osiągnięty [%]	80,40	145,70	205,10	69,70	0	0	0	0	0

	Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]					
	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
Poziom, którego nie należy przekroczyć [%]	brak*	brak*	brak*	brak*	brak*	brak*
Poziom osiągnięty [%]	0	0	0,06	0	0	

*poziom został wyznaczony do 2020 r., jednakże w latach kolejnych poziom należało obliczyć

2.4 Poziom przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Przedmiotowy poziom należało osiągać do 2021 r. włącznie. Wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych były przez gminę w większości lat osiągane. W latach 2012 r. i 2015 r., odpadów remontowo budowlanych nie zebrano w ogóle, w związku z tym poziomy recyklingu nie zostały osiągnięte. W 2020 r. pomimo zbiórek tej grupy odpadów poziom recyklingu nie został także osiągnięty. Odpady zostały częściowo zmagazynowane przez podmiot odbierający, a częściowo poddane procesom innym niż

recykling.

Tabela 4 Poziom przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

	Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]									
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Poziom, który należy osiągnąć [%]	30	36	38	40	42	45	50	60	70	70
Poziom osiągnięty [%]	0	100	100	0	100	100	100	82,44	65,60	89,87

3. Informacja o miejscach zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów i odpadów powstałych w wyniku sortowania odpadów przeznaczonych do składowania:

- nieruchomości zamieszkałe

Wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 przekazane zostały do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe – Toniszewo – Kopaszyn, tj. Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o. o., Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie – instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, a masa odpadów powstałych w wyniku sortowania o kodzie 19 05 99 przekazana została na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Toniszewie.

Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01, przekazane zostały do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe – Toniszewo – Kopaszyn, tj. Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o. o., Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie i poddane procesowi R3.

- nieruchomości niezamieszkałe

Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 przekazywane były do Instalacji Altvater Piła Sp. z o.o. – instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Kłodzie, a masa odpadów powstałych w wyniku sortowania o kodzie 19 05 99

przekazana została na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kłodzie.

Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych przekazywane były do spółki Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. i poddane zostały procesowi R3.

3. Osiągnięte poziomy recyklingu w 2025 r. przez podmioty świadczące usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych:

- poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu:

Zakład Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwiński ul. Boguniewska 8,
64-610 Rogoźno: **28,79 %**;

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o. ul. Sporna 1,
61-709 Poznań: **18,17 %**

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Zakład Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwiński ul. Boguniewska 8,
64-610 Rogoźno: **0 %**.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o. ul. Sporna 1,
61-709 Poznań: **0 %**

- poziom składowania:

Zakład Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwiński ul. Boguniewska 8,
64-610 Rogoźno: **0 %**.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o. ul. Sporna 1,
61-709 Poznań: **0 %**